

M 12000 24 VOLT



WARN® M12000 (5440Kg.Güçlü ve Sağlam)

12 ve 24 volt seçeneği

En zorlu koşullarda bile güven verir...

Ağır yüklü vinç operasyonlarında ideal bir vinçtir. 3-Aşama Planet Dişli Sistemi 4.6hp series wound motor ile birleşerek 5440 kg. çekme gücü ortaya çıkarmaktadır. Kompakt tasarımıyla aracınıza kolaylıkla monte edebilirsiniz.

- (5,440 kg) tek halatta çekme kapasitesi
- Ağır yüklerin üstesinden gelebilmek için geniş tambur tasarımı.
- Series-wound, high-speed motor yüksek sarım hızı ve güçlü çekiş sağlar.
- Fren sistemiyle vinç üzerinde mutlak kontrol sağlanabilir.
- Ayrı kontrol kutusu farklı montaj opsiyonlarına olanak tanır.
- Dayanıklı 3-Aşama Planet dişli sistemi ile çekme işlemi kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılır.
- 12' (3.7m) kablolu uzaktan kumanda.
- Korozyona dayanımlı toz boya kaplama.
- 125' of 3/8" (38m of 9.5mm) çaplı çelik halat.

Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ

Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015



G O P R E P A R E D ™



M12000 ÖZELLİKLERİ

Parça Numarası: 17801 (12V)

Parça Numarası: 87801 (12V, uluslararası satış)

Parça Numarası: 265072 (24V) *Müşteri temsilcisiyle irtibata geçiniz.*

Çekiş Gücü: 12000 lbs., (5440 kgs.) single-line

Motor: Series Wound, 12V 4.6 hp, 24V 2.5 hp

Elektrik Kontrolleri: Kontrol kutusu

Uzaktan Kumanda: 12 in (3.7m) kablolu uzaktan kumanda

Dişli Sistemi: 3-Aşamalı Planet

Dişli Oranı: 261:1

Manuel Kol: Rotating Ring Gear

Fren Sistemi: Automatic Direct Drive Cone

Tambur Çapı/Uzunluğu: 3.5 in /8.2 in (9cm/21cm)

Ağırlık: 136 lbs. (62kgs.)

Çelik Halat: 125 ft , 3/8 in diameter (38m, 9.5mm çap.)

Halat yönlendirici: Makara

Tavsiye edilen akü: 650 CCA minimum

Akü Kabloları: 2 gauge, 72 in (1.83m)

Boya: Gümüş Gri toz boya

Vinç Ölçüleri: 24.37 in L. x 8.45 in D. x 11 in H. (619mm L. x 214.63mm D. x 279mm H.)

Bağlantı Ölçüleri: 10.0 in x 4.5 in (254mm x 114.3mm)

24V PERFORMANS TESTİ

Çekiş Gücü Lbs.(Kgs.)	Sarım Hızı FT./min(M/min.)	Motor Akımı	Katmana göre çekiş/Lbs(Kgs.)
0	31.94(9.57)	24 amps	1/12000(5443)
2000(910)	11.7(3.57)	105 amps	2/11120(5044)
4000(1810)	9.5(2.90)	129 amps	3/10340(4690)
6000(2720)	8.5(2.59)	152 amps	4/9770(4432)
8000(3630)	7.5(2.29)	175 amps	5/9250(4196)
10000(4540)	6.5(1.98)	198 amps	
12000(5440)	6.0(1.83)	221 amps	


Verilen Performans değerlerinde 1. Katman baz alınmıştır.

Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ

Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015



TEKNİK ÇİZİM



Vinç Ölçüleri: 24.37" L. x 8.45" D. x 11" H.
(6.19mm L. x 214.63mm D. x 279mm H.)

Bağlantı Ölçüleri: 10.0" x 4.5" (254mm x 114.3mm)

Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ

Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015