

**WARN TABOR 10 VE 10-S ;**  
**WARN VR EVO 10 ÇELİK HALATLI VE**  
**WARN VR EVO 10-S SENTETİK HALATLI OLARAK YENİLENDİ.**



**VR EVO 10 VE 10-S (4536Kg.12 Volt.)**

1. IP 68 SIZDIRMAZLIK STANDARTINA SAHIPTİR
2. MOTOR VE ELEKTRİKSEL AKSAM TABOR 10 VE 10-S MODELLERİNE GÖRE ÇOK DAHA AZ AKIM ÇEKER VE AKÜ ÖMRÜNÜ UZATIR.
3. TEK PARÇA ALUMİNYUM BAĞLANTI PLAKASI
4. TEK KUMANDA DA KABLOLU VE KABLOSUZ KONTROL ÖZELLİĞİ
5. CE ONAYLIDIR.
6. 2 YIL GARANTİ
7. 10 YIL YEDEK PARÇA TEMİN GARANTİSİ

**WARN VR EVO 10 VE 10-S ÖZELLİKLER**

**Vinç Modeli:** EVO 10 VE 10-S

**Parça Numarası:** 103252(VR EVO 10), 103253(VR EVO 10-S)

**Çekiş Gücü:** 10,000 lbs., (4536 Kg.)

**Motor:** 12V DC Series Wound

Eurowinch Otomotiv Limited Şirketi WARN Türkiye Resmi Distribütörü  
Üçevler Mh. Nilüfer Ticaret Merkezi 69.Sk. No:15 16120 Nilüfer - Bursa - Türkiye  
Tel: +90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87

Mail: [info@eurowinch.com.tr](mailto:info@eurowinch.com.tr)

Web: [www.warn.com.tr](http://www.warn.com.tr)

[www.eurowinch.com.tr](http://www.eurowinch.com.tr)



G O P R E P A R E D ™



**Elektrik Kontrolleri:** Albright kontaktör

**Uzaktan Kumanda:** (3.7m) kablolu kumanda aynı zamanda kablosuz kumanda olarakta kullanılabilir.

**Dışli Sistemi:** 3-Aşamalı Planet

**Dışli Oranı:** 218:1

**Manuel Kol:** Döner kilitlemeli sistem

**Fren Sistemi:** Yaylı sistem.

**Tambur Çapı/Uzunluğu (Çelik ve Sentetik Halat):** 2.5"/9.0" (6.73cm/23cm)

**Ambalajlı Ağırlık Çelik Halatlı:** 41.7 Kg.

**Ambalajlı Ağırlık Sentetik Halatlı:** 32.84 Kg.

**Net Ağırlık Çelik Halatlı:** 33.9 Kg.

**Net Ağırlık Sentetik Halatlı:** 25.04 Kg.

**Çelik Halat Çap ve Uzunluk:** ( 9 mm çap. 27.4 m.uzunluk)

**Sentetik Halat Halat Çap ve Uzunluk:** ( 9.5 mm çap. 27.4 m.uzunluk)

**Halat Yönlendirici:** Çelik Halat Makara, Sentetik Halat Havse

**Tavsiye Edilen Akü:** 650 CCA minimum

**Boya:** Astar üzerine özel toz boya

#### 12V DC PERFORMANS TESTİ

Line Pull Lbs. (Kg)	Line Speed Ft./min. (M/min.)	Motor Current	Pull by layer: layer/Lbs (Kg)
0	27.1 (8.3)	58 amps	1/10000 (4536)
2000 (910)	13.9 (4.2)	125 amps	2/7996 (3627)
4000 (1810)	9.9 (3.0)	185 amps	3/6661 (3021)
6000 (2720)	8.2 (2.5)	244 amps	4/5708 (2589)
8000 (3630)	6.5 (2.0)	303 amps	5/4993 (2265)
10000 (4536)	5.2 (1.6)	358 amps	

Eurowinch Otomotiv Limited Şirketi WARN Türkiye Resmi Distribütörü

Üçevler Mh. Nilüfer Ticaret Merkezi 69.Sk. No:15 16120 Nilüfer - Bursa - Türkiye


Tel: +90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87

Mail: info@eurowinch.com.tr

Web: www.warn.com.tr

www.eurowinch.com.tr

## WARN VR EVO 10 VE EVO 10-S ÖLÇÜLERİ



Ⓐ	21.02" (534mm)	Ⓓ	7.5" (191.4mm)	Ⓔ	6.3" (160.5mm)
Ⓑ	10" (254mm)	Ⓔ	4.84" (123mm)	Ⓕ	10.08" (256mm)
Ⓒ	2.54" (64mm)	Ⓕ	6.18" (157mm)	Ⓖ	6.79" (172.4mm)

**Winch Dimensions:** 21" L x 6.3" D x 10.1" H  
(534mm L x 160.5mm D x 256mm H)

**Mounting Bolt Pattern:** 10.0" x 4.5" (254mm x 114.3mm)